


## NW17T - 17" dotykový VGA LCD Monitor



### Charakteristika:

VGA vstup; 15 pin D-SUB analog RGB interface  
Rozlišení až 1024x768  
4-žilový odporový dotykový film s USB připojením  
2 RCA video vstupy; audio vstup  
IR dálkové ovládání  
Vícejazyčné menu  
Zabudované reproduktory  
Možné uchycení na stěnu


### Technické parametry:

Velikost obrazovky: úhlopříčka 17"  
Rozlišení: 1024x768x3 = 2,359,296 (dots)  
Poměr stran: 4:3  
Kontrast: 200:1  
Jas: 350cd/m2  
Úhel pohledu: 45/60 (S/H), 65/65 (L/P)  
Pracovní napětí: DC 11-15V  
Příkon: 24W  
Hmotnost: 3,7 kg

### Příslušenství:

1x Napájecí adaptér  
1x Dálkový ovladač  
1x Podstavec  
1x ovladač na CD + dotykové pero  
1x VGA kabel  
1x AV kabel  
1x USB kabel  
1x manual

## NW15T - 15" dotykový VGA LCD Monitor



### Charakteristika:

VGA vstup; 15 pin D-SUB analog RGB interface  
Rozlišení až 1024x768  
4-žilový odporový dotykový film s USB připojením  
2 RCA video vstupy; audio vstup  
IR dálkové ovládání  
Vícejazyčné menu  
Zabudované reproduktory  
Možné uchycení na stěnu

### Technické parametry:

Velikost obrazovky: úhlopříčka 15"  
Rozlišení: 1024x768x3 = 2,359,296 (dots)  
Poměr stran: 4:3  
Kontrast: 200:1  
Jas: 350cd/m2  
Úhel pohledu: 45/60 (S/H), 65/65 (L/P)  
Pracovní napětí: DC 11-15V  
Příkon: 24W  
Hmotnost: 2,7 kg

### Příslušenství:

1x Napájecí adaptér  
1x Dálkový ovladač  
1x Podstavec  
1x ovladač na CD + dotykové pero  
1x VGA kabel  
1x AV kabel  
1x USB kabel  
1x manual

## NW10T - 10,4" dotykový VGA LCD Monitor



### Charakteristika:

VGA vstup; 15 pin D-SUB analog RGB interface  
Rozlišení až 1600x1200  
Automatické nastavení displeje  
4-žilový odporový dotykový film s USB připojením  
2 RCA video vstupy; audio vstup  
IR dálkové ovládání  
Vícejazyčné menu  
Zabudované reproduktory  
Možné uchycení na stěnu

### Technické parametry:

Velikost obrazovky: úhlopříčka 10,4"  
Rozlišení: 800x600 = 1,440,000 (dots)  
Poměr stran: 4:3  
Kontrast: 150:1  
Jas: 350cd/m2  
Úhel pohledu: 35/35 (S/H), 50/50 (L/P)  
Pracovní napětí: DC 12V  
Příkon: 10W  
Pracovní teplota: 0~50°C  
Rozměry: 252x216x73mm (252x185x268mm)  
Hmotnost: 1,5 kg

### Příslušenství:

1x Napájecí adaptér  
1x Dálkový ovladač  
1x Podstavec  
1x ovladač na CD + dotykové pero  
1x 14-pin SKS kabel  
1x VGA kabel  
1x manual

## NW08T - 8" dotykový VGA LCD Monitor



### Charakteristika:

- VGA vstup; 15 pin D-SUB analog RGB interface
- Rozlišení až 1024x768
- Automatické nastavení displeje
- 4-žilový odporový dotykový film s USB připojením
- 2 RCA video vstupy; audio vstup
- IR dálkové ovládání
- Vícejazyčné menu
- Zabudované reproduktory
- Možné uchycení na stěnu
- 4 úrovně podsvícení pro den nebo noc

### Technické parametry:

- Velikost obrazovky: úhlopříčka 8"
- Rozlišení: 640x480 = 921,600 (dots)
- Poměr stran: 4:3
- Kontrast: 250:1
- Jas: 380cd/m2
- Úhel pohledu: 45/60 (S/H), 65/65 (L/P)
- Pracovní napětí: DC 11-13V
- Příkon: 10W
- Pracovní teplota: 0~50°C
- Rozměry: 205x150x210mm (205x178x69mm)
- Hmotnost: 1,22 kg

### Příslušenství:

- 1x Napájecí adaptér
- 1x Dálkový ovladač
- 1x Podstavec
- 1x ovladač na CD + dotykové pero
- 1x 26-pin SKS kabel
- 1x VGA kabel
- 1x manual