

Průmyslový terminál PT-17


- Terminál na bázi PC
- Dotyková obrazovka 17''
- Připojení několika vah a tiskáren
- Snímání EAN kódu scannerem
- Síťová komunikace LAN
- Programy pro expedice a výroby
- Tisk etiket, faktur a dodacích listů
- Receptury a pohyb zboží mezi sklady
- Nerezové provedení v krytí IP-65
- Použita nejnovější technologie výrobků



PROFI VÁHY

Tel: 773668611-2 e-mail: lesakco@seznam.cz
Jiříkovická 276, 664 08 Blažovice, IČ:44001606

www.profivahy.cz
DIČ: CZ6308092428



Průmyslový terminál PT-17

Připojení periferií



PROFI VÁHY

Tel: 773668611-2


e-mail: lesakco@seznam.cz

www.profivahy.cz

Jiřikovická 276, 664 08 Blažovice,

IČ:44001606

DIČ: CZ6308092428



Průmyslový terminál PT-17

WinMates

Váha
Hmotnost 0,000 kg
Tara 0,000 kg
Šarže 0

Nastavení Adresář

17:02:41
HOV.KLIŽKA BK
Řeznictví Horáček

Hovězí Vepřové Výběr

H.ROŠTĚNEC C NIZ.BK 1: 145	H.ROŠTĚNEC C NIZ.PL SO 2: 120	H.ROŠTĚNEC C NIZ.BK 1: 145	H.ROŠTĚNEC C NIZ.PL SO 2: 120	H.ROŠTĚNEC C NIZ.VC SO 5: 122	H.ROŠTĚNEC C VYS.+PODPI 6: 85
H.ROŠTĚNEC C VYS.SK 7: 78	H.ROŠTĚNKY Y PL SO 8: 147	H.SVIČKOVÁ Á 9: 126	H.SVIČKOVÁ Á VC KUM 10: 195	H.SVIČKOVÁ Á,BIFT.PL 11: 182	H.SVIČKOVÁ Á,BIFT.VC SO 12: 124
HOV.BOK BK K - BOKOVINA 13: 165	HOV.BOK BK K Z ŽEBRA 14: 175	HOV.BOK PŘ ŘEDNI BK 15: 122	HOV.BOK PŘ ŘEDNI SK 16: 136	HOV.KLIŽKA A BK 17: 145	HOV.KLIŽKA A SK PL 18: 165

16 9,78 kg 0 0 kg 1 0,72 kg 0 0 kg 2 0 kg

Baliček Karton Paleta Odběratel Celkem Tisk Storno

L & Z software

Charakteristika

- Jednoduché ovládání a nastavení
- Přehlednost displeje
- Velká tlačítka
- Rychlý výběr zboží
- Tisk kopií etiket dle volby
- Druhy zboží: vážené, kusové, kalibrované
- Nastavení limitu pro tisk kalibrovaného zboží
- EAN -13,nebo UPC-128
- Storno chybně vytisknuté etikety
- Nastavení odečtu obalu – TÁRA
- Archivace tiskových údajů
- Velmi rychlý tisk etiket(30/min.)
- Etikety za balíček, karton,paletu
- Soupiska pro odběratele
- Přehled vyexpedovaného zboží

**Hlavní stránka obsluhy terminálu
etiketovacího programu**

PROFI VÁHY

Tel: 773668611-2

e-mail: lesakco@seznam.cz

Jiříkovická 276, 664 08 Blažovice, IČ:44001606

www.profivahy.cz

DIČ: CZ6308092428



Průmyslový terminál PT-17

Adresář

Klávesnice Konec

Výrobek Odběratel Obsluha

PLU 1 EAN 1 Balíček ks/kg CDM port
Název Hovězí svičková Karton 0 0 0 PC
Složení Zalamovat řádky Paleta 0 0 PC
Druh HLimit 0,00 Přidat Vyčistit
DLimit 0,00 Změnit Odebrat

Cena DPH Spotřeba Tara EAN pro karton/přepravku
0,00 Kč 19% 0 0,000

PLU	EAN	Název	Složení	Cena/k	DPH	Spotřeba	Tara	Balíc	Skupina	HLimit	DLimit	Ref.hmotnos	Karton
1	1	Hovězí hřbet		0	19%	0	0			0	0	0	
2	1	Hovězí přední		0	19%	0	0			0	0	0	
3	1	Hovězí zadní		0	19%	0	0			0	0	0	
4	1	Hovězí svičková		0	19%	0	0			0	0	0	
5	1	Hovězí půlka		0	19%	0	0			0	0	0	

Volba údajů pro PLU:

- Název PLU - 20 znaků
- Kód pro EAN – 12 znaků
- Složení – 8 řádků po 80 znacích
- Výběr formátu etikety pro jednotlivá PLU
- Druh masa
- Horní a dolní limit pro tisk etikety
- Referenční hmotnost (pro počítač režim)
- Cena za Kg
- Sazba DPH
- Počet dní trvanlivosti
- Hmotnost obalu

Volba údajů pro odběratele:

- Název
- Adresa
- IČO a DIČ
- Poznámka

Nastavení kódu obsluhy pro přístup do nastavení:

- Číselný kód nebo čip
- Uživatelská práva pro obsluhu

Adresář zboží PLU ,odběratele a obsluhy

PROFI VÁHY

Tel: 773668611-2


e-mail: lesakco@seznam.cz

www.profivahy.cz

Jiříkovická 276, 664 08 Blažovice,

IČ:44001606

DIČ: CZ6308092428



Průmyslový terminál PT-17

Nastavení

Obecné

COM pro tiskárnu 0

COM port váhu 1 0

COM port váhu 2 0

COM port váhu 3 0

COM skener/tisk 0

Etiketa

Logo

SSCC

Jazyk

Kódování Win 1250

Expedice

Aktivovat limit Řádků složení 8

Automatická tara Dynamické váže

Vícenásobný tisk min zátěž 0,00

Složení součt. etiket Číslo palety 1

Ukládání dat

Etiketa pro

Balíček

Karton

Paleta

Odberatel

Celkem

Automatický mód 0,00 kg

Ignorovat přefernovanou etiketu

Tisk na vyžádání važní jednotky

Ignorovat nulovou šarži při tisku

Zabezpečení

Nastavení

Adresář

Tiskárna

Jazyk

Váha

Typ

Externí klávesnice

Přímé PLU


Vepřové Hovězí

Hovězí hřbet	Hovězí přední	Hovězí zadní	Hovězí svíčková	Hovězí půlka	Nenalezeno
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/>
Nenalezeno	Nenalezeno	Nenalezeno	Nenalezeno	Nenalezeno	Nenalezeno
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Nenalezeno	Nenalezeno	Nenalezeno	Nenalezeno	Nenalezeno	Nenalezeno
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>


Název

Nastavení parametrů etiketovacího programu

- Volba portu pro váhu, tiskárnu etiket
- Připojení více tiskáren (balíčková s EAN-13, kartonová nebo paletová s EAN-13 + UCC/128)
- Výběr formátu etikety
- Výběr grafických log
- Volba prefixu pro EAN
- Zapínání a vypínání automatického etiketování
- Definování druhu masa pro přímá tlačítka PLU
- Výběr váhy dle výrobce
- Zabezpečení pro přístup do nastavení



Průmyslový terminál PT-17



Vytváření formátů etiket pomocí jednoduchého editoru

- Volba formátu EAN kódu (EAN13, EAN8, CODE128, atd)
- Výběr z databáze grafiky – loga, obrázky
- Tvorba textových zpráv
- Volba proměnných textů
- Jednoduché umístění textových a grafických formátů
- Jednoduché vytváření geometrických tvarů – kruh, ovál, čtverec, obdélník, čára
- Jednoduché odstranění textů a grafiky při změně údajů

PROFI VÁHY


Tel: 773668611-2

e-mail: lesakco@seznam.cz


Jiříkovická 276, 664 08 Blažovice, IČ:44001606

www.profivahy.cz

DIČ: CZ6308092428



Průmyslový terminál PT-17




Vytváření formátů etiket pomocí jednoduchého editoru

- Tiskový náhled při tvorbě etikety
- Jednoduché ukládání a otevírání vytvořených formátů
- Vkládání různých datů – výroby, balení, spotřeby, expedice, min.trvanlivosti
- Rotace tisku a grafiky
- Rotace celé etikety
- Stavitelná intenzita a rychlost tisku
- Výběr kódování znakové sady pro tisky v různých jazycích
- Dotisk údajů na předtisknuté etikety

PROFI VÁHY

Tel: 773668611-2 e-mail: lesakco@seznam.cz
Jiříkovická 276, 664 08 Blažovice, IČ:44001606

www.profivahy.cz
DIČ: CZ6308092428



Průmyslový terminál PT-17

Výběr tiskáren pro tisk etiket

Eltron 2844 PSET



Tiskárna etiket pro etiketování výrobků s malou kadencí

- Tisk termo a termotransfér
- Rozměr etiket do 104x110 mm
- Rozlišení 200 dpi
- Odleповací modul
- Bez navíjení podkladového materiálu
- Rychlost tisku až 102 mm/s
- Plastové provedení
- Jednoduché zavádění etiket

Výkonná tiskárna pro rychlé etiketování s velkou kadencí

- Tisk termo a termotransfér
- Rozměr etiket do 104 x 558 mm
- Rozlišení 200 dpi
- Odleповací modul
- Navíjení podkladového materiálu
- Rychlost tisku 250 mm/s
- Plastové provedení


CAB A4+



PROFI VÁHY

Tel: 773668611-2 e-mail: lesakco@seznam.cz
Jiříkovická 276, 664 08 Blažovice, IČ:44001606


www.profivahy.cz
DIČ: CZ6308092428



Průmyslový terminál PT-17

Ukázky formátů součtových etiket podle systému EAN-UCC





Průmyslový terminál PT-1

Příslušný program může běžet na libovolném počítači s operačním systémem WIN-XP
Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo máte jiné požadavky, kontaktujte nás na uvedených číselech nebo u našich obchodních partnerů

PROFI VÁHY

Tel: 773668611-2 e-mail: lesakco@seznam.cz
Jiříkovická 276, 664 08 Blažovice, IČ:44001606

www.profivahy.cz
DIČ: CZ6308092428